شبیه سازی آنتن Tapered Slot با استفاده از روش ماتریس خط انتقال سه بعدی

مهدی رجبی

نادر كمجانى

دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی برق، تهران، ایران

Abstract : In this paper the simulation of tapered slot antenna is considered. Because of the wideband characteristic of this type of antenna, it's better to use time domain methods for simulation. In this work we use three dimensional transmission line matrix method (3D TLM) and EPML-TLM algorithm for modeling PML boundary condition straightforwardly in TLM method. Finally the result of the simulation of a linear tapered slot antenna (LTSA) and a Vivaldi antenna which has the exponential tapering function is presented and compared by the result of other softwares and methods.

Keywords : Linear Tapered Slot Antenna, Transmission Line Matrix Method, PML-TLM چکیده : این مقاله به شبیه سازی آنتنهای شکافدار میکرواستریپی^۱ اختصاص دارد. از آنجائیکه این ساختارها دارای پهنای باند زیادی هستند، استفاده از روشهای حوزه زمان برای شبیه سازی آنها مناسب تر است. بهمین خاطر از روش ماتریس خط انتقال سه بعدی^۲ ((MLT GE)) برای شبیه سازی از الگوریتم می گردد و برای محدود کردن فضای شبیه سازی از الگوریتم می گردد و برای محدود کردن فضای شبیه سازی از الگوریتم مستقیما در الگوریتم MLT پیاده سازی شده است. در پایان نتایج شبیه سازی یک آنتن شکافدار میکرواستریپی خطی^۵ و یک آنتن شکافدار میکرواستریپی با پروفایل نمایی^۶ ارائه شده ونتایج با نتایج نرم افزارهای دیگر مقایسه شده است.

واژه های کلیدی : مجموع اعوجاج هارمونیکی، شاخص های جایگزین، سیگنال غیر تناوبی، سیگنال غیر ایستا، تبدیل فوریه، تبدیل موجک Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers - Vol.3- No.2- Fall and Winter 2006

- ¹. Linear Tapered Slot
- ². 3D Transmission Line Matrix Method (3D TLM)

- ⁴. Perfectly Matched Layer
- ⁵. Linear Tapered Slot Antenna

³. Extended PML-TLM

^{6.}Vivaldi

۱ – مقدمه

یکی از روشهای موثر در محاسبه میدانهای الکترومغناطیسی روش ماتریس خط انتقال است[۱]. این روش بر اساس مش بندی حجمی فضای محاسباتی برنامه ریزی شده است و برای آنالیز ساختارهای هندسی متنوع مناسب میباشد. این روش همانند روش FDTD یک روش حوزه زمان است که در آن با یکبار شبیه سازی حوزه زمان و استفاده از تبدیل فوریه می وان به مشخصه باند وسیع دست یافت. از مزایای این روش میزان پاشندگی کم، بروز شدن هر شش مولفه میدان در یک زمان و مکان و تطابق با تکنیک جداسازی Berenger میباشد[۲].

گره فشرده متقارن ۷ (SCN) ساول اساسی در 3D-TLM میباشد. این سلول توسط Johns در ۱۹۸۷ معرفی شد[۳] که در آن برای شبیه سازی یک محیط غیر هموژن و غیر همگن، ۱۸ مقدار ولتاژ در هر گره ذخیره میشود. تا کنون تلاشهای زیادی برای کاهش هزینههای محاسباتی در این زمینه صورت گرفته است. بعنوان مثال دو گره جدید BHSCN با ۱۵ ولتاژ و گره فوق العاده فشرده متقارن ۹ (SSCN) با ۱۲ ولتاژ ارائه شدهاند. همچنین در این گرهها میزان گام زمانی نیز بهبود یافته است خصوصا در مواردی که از مش بندی تدریجی استفاده میشود.

برای محدود کردن فضای محاسباتی و مدلسازی فضای آزاد در این مقاله از شرط مرزی PML استفاده شده است. این مرز جذبی (PML) لایههایی هستند که توسط Berenger برای شبیه سازی فضای آزاد در مرز محاسباتی FDTD طراحی شدند[۲]. برای اولین بار پیاده سازی PML در TLM با استفاده از رابطه بین شبکه TLM و FDTD انجام شد[۴]–[۵]. پس از این نشان داده شد که یک مش بندی غیر یکنواخت TLM-FDTD باعث از بین رفتن دقت در شرایط مرزی می شود تا حدی که با شرط FDTD پیاده سازی شده توسط Berenger در FDTD مرزی PML پیاده سازی شده توسط Berenger در FDTD کنواخت، مرزی LTLR می دارد. سپس یک نمونه مش Berenger در FDTD کنواخت، مرزی SCN از این یک مدل مبتنی بر گره SCN توسط الگوریتم TLM را داراست[۷]. دو نوع دیگر از گره SCN با

- ⁷. Symmetrical Condensed Node
- ⁸. Hybrid Symmetrical Condensed Node
- ⁹. Super Symmetrical Condensed Node

قابلیت پیاده سازی PML نیز در مراجع [۸] و [۹] ارائه شده است. البته این مدلها نسبت به مدل ارائه شده توسط Dubard از درجه آزادی بیشتری برخوردار هستند. اما با توجه به سایر مزایا و معایب روشهای مطرح شده در این مقاله از الگوریتم الگوریتم نسبت برای شبیه سازی استفاده شده است. از مزایای این الگوریتم نسبت مناسب آن و در عین حال عدم محدودیتهای موجود در سایر روشها مناسب آن و در عین حال عدم محدودیتهای موجود در این مقاله با استفاده از این الگوریتم یک آنتن شکافدار خطی میکرواستریپی را شبیه سازی کردهایم که نتایج این شبیه سازی بصورت امپدانس، شبیه سازی کردهایم که نتایج این شبیه سازی بصورت امپدانس، تشیشعی ارائه شده است.

۲- الگوريتم EPML-TLM

متداول ترین نوع گره در TLM، گره SCN است که ساختار آن برای یک محیط همگن در شکل (۱ نشان داده شده است. ارتباط پالسهای تابش و انعکاس با استفاده از ماتریس پراکندگی [S] داده می شود، که ولتاژهای انعکاسی V' را به ولتاژه ای تابشی V^i را به ولتاژهای تابشی از طریق یک ماتریس ۲۲ × ۱۲ مربوط می کند. برای مدلسازی محیطهای غیر همگن از سه استاب مدار باز و سه استاب اتصال کوتاه استفاده می شود که در نتیجه این ماتریس به ۸۸ × ۸۸ تبدیل می شود. مولفه های الکتریکی و مغناطیسی میدان در هر گره برحسب پالسهای انعکاسی محاسبه می شوند.



Engineers

- Vol.3- No.2- Fall and Winter

در الگوریتم EPML-TLM نیز از گره فشرده متقارن استفاده شده است و شماره گذاری پورتها از پورت ۱ تا ۱۲ همانند این گره میباشد. از طرف دیگر برای پیاده سازی شرط مرزی PML طبق تکنیک استفاده شده توسط Berenger باید هر یک از مولفههای میدان به دو مولفه تقسیم شوند، بطوریکه

$$E_{i} = E_{j} + E_{ik} \quad H_{i} = H_{ij} + H_{ik} \quad (i, j, k) \in \{(x, y, z), (y, z, x), (z, x, y)\}$$

در الگوریتم EPML-TLM معادلات حاکم بر ناحیه PML برای میدان الکتریکی بصورت زیر بیان می شوند

$$\varepsilon_i \varepsilon_0 \frac{\partial E_{ij}}{\partial t} + \sigma_{ej} E_{ij} = \frac{1}{\alpha_j} \frac{\partial H_k}{\partial j} \qquad ()$$

$$\varepsilon_{i}\varepsilon_{0}\frac{\partial E_{ik}}{\partial t} + \sigma_{ek}E_{ik} = \frac{1}{\alpha_{k}}\frac{\partial H_{j}}{\partial k} \qquad ()$$

که در آن
$$\sigma_{ei}^{ei}$$
 ضریب هدایت الکتریکی در جهت oi ، $\alpha_i^{a_i}$ یک ضریب بزرگتر از واحد و $\sigma_{i}^{a_i}$ قابلیت گذردهی نسبی میباشد.
اگر محیط PML را در نظر بگیریم، شرط تطبیق از رابطـه زیر
بدست میآید[۲]

$$\frac{\sigma_{ei}}{\varepsilon_i \varepsilon_0} = \frac{\sigma_{mi}}{\mu_i \mu_0}$$

با نوشتن فرم تفاضلی معادلات (۱) و(۲) و استفاده از تقریبهای ذکر شده در[۱۰] میتوان مقادیر هر یک از مولف را بصورت زیـر بدست آورد

$$\begin{split} \Delta i E_{ij}^{(n)} = & A e_{ij} \bar{C}_{ij} \left\{ a_{jni} + a_{jni} + \hat{Y}_{sij} a_{eij} - 2a_{eik} \right\} \\ \Delta i E_{ik}^{(n)} = & A e_{ik} \bar{C}_{ik} \left\{ a_{kni} + a_{kpi} + \hat{Y}_{sik} a_{eik} - 2a_{eij} \right\} \end{split}$$

$$\begin{cases} Z_{o} \Delta i H_{ij}^{(n)} = A m_{ij} \overline{D}_{ij} \left\{ a_{jnk} - a_{jjk} + \hat{Z}_{sij} a_{mij} - 2a_{mik} \right\} \\ Z_{o} \Delta i H_{ik}^{(n)} = A m_{ik} \overline{D}_{ik} \left\{ -a_{knj} - a_{kpj} + \hat{Z}_{sik} a_{mik} - 2a_{mij} \right\} \end{cases}$$

که ضرایب آن بصورت زیر میباشند

$$A_{eij} = \frac{4}{4 + G_{ij}} , A_{mij} = \frac{4}{4 + R_{ij}}$$

$$G_{ij} = Z_0 \frac{\sigma_{ej}S}{\varepsilon_i} , R_{ij} = \frac{\sigma_{mj}S}{Z_0\varepsilon_i}$$
()

$$\overline{C}_{ij} = \frac{S\Delta i}{2\varepsilon_i \alpha_i \Delta j \Delta k} , \overline{D}_{ij} = \frac{S\Delta i}{2\mu_i \alpha_i \Delta j \Delta k}$$
$$\hat{Y}_{sij} = 4 \left(\frac{\varepsilon_i \alpha_j \Delta j \Delta k}{S\Delta i} - \frac{1}{2} \right), \hat{Z}_{sij} = 4 \left(\frac{\mu_i \alpha_j \Delta j \Delta k}{S\Delta i} - \frac{1}{2} \right)$$

و $\Delta t = S = 2C_0 \Delta t$ مىباشد.

که "a" نماینده ولتاژ تابشی و "b" نماینده ولتاژ انعکاسی است L که مقادیر b_1 نمایند ولتاژهای انعکاسی در TLM که مقادیر تعیین میشوند و برای استابهای ۱۳ تا ۲۴ داریم

$$b_{13} = \Delta x E_{xy}^{(n)} - a_{13} \quad b_{19} = Z_0 \Delta x H_{xy}^{(n)} - a_{19}$$

$$b_{14} = \Delta x E_{xz}^{(n)} - a_{14} \quad b_{20} = Z_0 \Delta x H_{xz}^{(n)} - a_{20}$$

$$b_{15} = \Delta y E_{yz}^{(n)} - a_{15} \quad b_{21} = Z_0 \Delta y H_{yz}^{(n)} - a_{21} \qquad ()$$

$$b_{16} = \Delta y E_{yx}^{(n)} - a_{16} \quad b_{22} = Z_0 \Delta y H_{yx}^{(n)} - a_{22}$$

$$b_{17} = \Delta z E_{zx}^{(n)} - a_{17} \quad b_{23} = Z_0 \Delta z H_{zx}^{(n)} - a_{23}$$

$$b_{18} = \Delta z E_{zy}^{(n)} - a_{18} \quad b_{24} = Z_0 \Delta z H_{zy}^{(n)} - a_{24}$$

برای پیاده سازی این الگوریتم علاوه بر هدایت الکتریکی و مغناطیسی باید برای ^{α_i} نیز پروفایل در نظر گرفته شود. بهمین منظور از پروفایلهای ارائه شده در [۱۰] استفاده شده است که بعنوان مثال برای جهت Z بصورت زیر میباشند

$$\alpha_{z}(z) = 1 + \alpha_{\max} \left(\frac{z}{\delta}\right)^{n} \qquad ()$$

$$\sigma_{ez}(z) = \sigma_{\max} \left(\frac{z}{\delta}\right)^{n}$$

Association of Electrical

()

که در آنها n مرتبه پروفایل است و $\alpha_{\max} \, e$ و روی $\sigma_{\max} \, i$ از روی ضریب انعکاس تعیین می شوند. با توجه به رابطه ارائه شده برای ضریب انعکاس داریم

$$\alpha_{\max} = (F_z - 1)(n+1) \qquad ()$$

$$\sigma_{\max} = \frac{Ln \left| R_{prop} \right|}{-2Z_m S} \frac{(n+1)(2n+1)}{2n+1+\alpha_{\max}(n+1)}$$
()

$$lpha_{\max}$$
 بنابراین با تخمین مقادیر $\left| R_{prop} \right|$ و n می توان بنابراین با تخمین مقادیر $\left| R_{prop} \right|$ بدست آورد. σ_{\max} را از روابط (۸) و(۹) بدست آورد.



شکل (۲) : : أنتن Patch مستطیلی تغذیه شده از لبه

اين آنتن توسط يک ساختار ۲۵ \times و $\Delta y = 0389 \, mm$, $\Delta x = 0.4 \, mm$

لبه Patch قرار دارد. با توجه به گام زمانی $\Delta t = 0.43 \, ps$ از مناده ۲۰۰۰ تکرار برای رسیدن به همگرایی کافی در نتایج استفاده شده است. شکل ضریب انعکاس ورودی محاسبه شده از شبیه سازی با الگوریتم TLM معمولی و EPML-TLM را نشان میدهد.



همچنین فرکانسهای نوسان این آنتن در دو شبیه سازی در مقایسه با نتیجه اندازهگیری شده در آمده است.

Pa محاسبه شده با	نوسان أنتن tch،) : فرکانسهای	()	جدول (
------------------	-----------------	---------------	----	--------

فرکانس های	$F_1(GHZ)$	$F_2(GHZ)$
TLM	۷/۵۰	۱۲/۹۵
EPML-TLM	۷/۵۱	۱۸/۱
اندازهگیری	۷/۶۰	١٨/٣٧

روش مورد نظر در مقایسه با اندازه گیری

نیز امپدانس نرمالیزه آنتن را در محدوده VGHZ تا AGHZ نشان میدهد. علاوه بر این نتایج فوق در مقایسه با نتایج حاصل از شبیه سازی همین ساختار در مراجع مختلف و نتایج اندازه گیری ذکر شده در برخی از آنها از همگرایی خوبی برخوردار است.

ournal of Iranian

of Electrical and Electronics Engineers - Vol.3- No.2- Fall and Winter

2000



جدول(۱) : مشخصات آنتن TSA شبیه سازی شده

طول زير لايه

طول Ls ، slot

طول خط انتقال

mm

۳mm

mm

۶١

عرض زير لايه

عرض slot ،

Ws

عرض خط انتقال

mm

١٣٢

mm

mm

۵.

مايكرو استريپ، مايكرو استريپ، ۲/۴ ۲٠ Lm Wm طول خط ربع موج، mm mm عرض خط ربع موج، ۲١/۵ ١/٢ Wq Lq ۲۰mm شعاع محفظه برای شبیه سازی این آنتن از یک مش بندی ۱۰۱ ×۲۶۲×۳۲ استفاده شده است که $\Delta x = 0.39 \, mm$ و

استعاده سیست که است ک $\Delta y = \Delta z = 0.6 \, mm$ میباشند. در این شبیه سازی که با $\Delta y = \Delta z = 0.6 \, mm$ $\Delta h = 0.65 \, ps$ مورت گرفته از ۱۰ سلول ML در جهت های X و Y و از ۴ سلول PML در جهت Z استفاده شده $F_Z = 3$ و PML نیز دارای مشخصه $F_Z = 3$ $F_Z = 0.65 \, ps$ میباشد. سلولهای R and the constraints of the constra



شکل (۵) : ساختار آنتن TSA شبیه سازی شده

توسان اون

۳-شبیه سازی آنتن شکافدار میکرواستریپی خطی

محدودیتهای فراوانی از قبیل پهنای باند بسیار باریک، بهره يايين، تلفات زياد شبكه تغذيه و عدم يلاريزاسيون مناسب در آنتنهای میکرواستریبی باعث شد تا تحقیقات فراوانی برای غلبه بر این محدودیتها و بهبود مشخصات این آنتنها صورت گیرد. یکی از راهحلهای پیشنهادی برای افزایش پهنای باند استفاده از ساختار tapered slot می باشد که بدلیل داشتن ساختار غیر رزونانسی دارای پهنای باند وسیع است. از میان ساختارهای این خانواده می توان به Vivaldi اشاره کرد که معروفترین و پرکاربردترین آنتن از این نوع میباشد. این آنتن به دلیل ویژگیهای ممتاز در سیستمهای مخابراتی باند وسیع کاربرد فراوانی یافته است. شکل ساختار یک آنتن LTSA را نشان میدهد که بـرای تطبیـق خـط تغذیه به شکاف از یک مبدل ربع موج استفاده شده است. همچنین برای تحریک هر چه بهتر خط میکرواستریپ بالانس به شکاف غير بالانس از يک بالون دايروي استفاده شده است. معم ولا قطر این بالون برابر $\lambda/4$ در نظر گرفته می شود. مشخصات این آنتن $\varepsilon_r = 2.2$ بر روى زيرلايه عايقى RT/Duriod 5880 با و $h = 0.78 \, mm$ چاپ شده است در جدول (۱ آمده است.

urnal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers - Vol.3- No.2- Fall and Winter 2006

Downloaded from jiaeee.com on 2024-05-20

با تعیین پارامترهای مورد نیاز شبیه سازی در حوزه زمان را با تعداد ۱۰۰۰۰ تکرار انجام میدهیم. نتیجه بدست آمده در این حالت ترکیبی از امواج تابشی و انعکاسی ناشی از ساختار مورد بررسی میباشد. البته برای بدست آوردن نتایج مورد نیاز در حوزه فرکانس (پارامترهای پراکندگی، امپدانس و ...) به یک دیتای مرجع نیاز داریم تا بتوانیم امواج تابشی و انعکاسی را بصورت مجزا بدست آورده و پارامترهای مورد نظر را محاسبه کنیم. بهمین منظور یک قطعه خط میکرواستریپ (خط تغذیه) را که توسط دیوارهای جاذب محصور شده است، مدلسازی میکنیم. نتیجه بدست آمده در این نتایج بدست آمده در دوحالت فوق میدانهای تابشی و انعکاسی را بصورت مجزا استخراج کرده و پارامترهای پراکندگی مورد نظر را محاسبه کنیم. با محاسبه پارامتر پراکندگی ایک مورد نظر را موجود، امپدانس و VSWR آنتن را محاسبه میکنیم.

نتایج حاصل از این شبیه سازی بصورت VSWR در شکل (۶) آمده است. همچنین نتیجه شبیه سازی همین ساختار با نرم افزار امده است. همچنین نتیجه شبیه سازی همین ساختار با نرم افزار HFSS نیز بمنظور مقایسه در شکل آمده است. تطابق نتایج حاصله در شکل (۶) بخوبی دیده میشود. عمده تفاوت بین نتایج داصله از نرم افزار HFSS و کد مورد نظر به عدم همگرایی نتایج در محدوده فرکانسی کوچکی از باند فرکانسی مورد نظر بر می گردد. لیکن بر اساس تجارب موجود از شبیه سازی چنین ساختارهایی با نرم افزار HFSS، نتایج حاصله بویژه در ابتدای باند فرکانسی از دقت مناسبی برخوردار نمی باشند. نکته قابل توجه دیگر اینکه در مش بندی ساختار ATSA در نرم افزار HFSS برای مدلسازی ضخامت زیرلایه از یک گره استفاده شده در مدلسازی زیرلایه استفاده شده است.



HFSS, EPML-TLM

شکل (۷) نیز امپدانس ورودی LTSA را که در نمودار Smith ترسیم شده نشان میدهد. در این شکل امپدانس ورودی آنـتن در محـدوده فرکانـسی ۱GHZ تـا GHZ۹ بـرای ۱۵ فرکـانس بـا فواصل مساوی از یکدیگر مشخص شده است.





برای تجسم هرچه بهتر وضعیت جریانهای الکتریکی و مغناطیسی روی آنــــتن بـــا اســــتفاده از روابـــط $\vec{J}_{s} = \hat{n} \times \vec{H}$ و روی آنـــتن بــا اســـتفاده از روابـــط $\vec{M}_{s} = -\hat{n} \times \vec{E}$ ا یک گره از روی صفحه آنتن بدست آوردهایم که در شکل (۸) تـا شکل (۱۱) ترسیم شدهاند.



Electronics

Engineers

Vol.3- No.2- Fall and Winter



شکل (۹) : نمایش دامنه جریان مغناطیسی در جهت y روی

صفحه أنتن



al of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers - Vol.3- No.2- Fall and Winter 2006

در اشکال فوق علاوه بر مشهود بودن دامنه تحریک میتوان اثرات جریانی ایجاد شده از محفظه و اثرات لبهای در انتهای آنتن که نشاندهنده طول نامناسب برای آنتن میباشد را نیز مشاهده کرد. همچنین همانطور که ملاحظه می شود دامنه جریان مغناطیسی بمراتب بیشتر از دامنه جریان الکتریکی میباشد.

برای رسم پترن های تشعشی آنتن نیز باید اطلاعات میدان دور را بدست آوریم. البته برای بدست آوردن میدانهای ناحیه دور از اطلاعات خروجی شبیه سازی در حوزه زمان دو روش وجود دارد که در هر دو آنها از منابع جریان الکتریکی و مغناطیسی معادل استفاده میشود. در روش اول از یک جریان الکتریکی و مغناطیسی معادل بر روی یک سطح بسته حول آنتن استفاده می شود. روش ناجام می گیرد. در این مقاله ما از روش اول استفاده کردهایم بطوریکه آنتن توسط یک سطح بسته محصور شده و \hat{n} بردار بطوریکه آنتن توسط یک سطح بسته محصور شده و \hat{n} بردار وجود در سطح و بسمت بیرون از سطح می باشد. با این فرض جریانهای $\vec{L} = \hat{N}$ روی سطح وجود دارند. بهمین منظور بردارهای تشعشعی \vec{N} و کی سطح زیر تعریف می شوند

$$\vec{N} = \int_{S'} \vec{J}_s \exp(jK\vec{r}' \bullet \hat{r}) ds' \qquad ()$$

$$\vec{L} = \int_{S'} \vec{M}_s \exp(jK\vec{r}' \bullet \hat{r}) ds' \qquad ()$$

در روابط فوق K عـدد مـوج، \hat{r} بـردار واحـد شـعاعی، \vec{r} بـردار مکانی یک نقطه روی منبع و S' سطح بسته حول آنتن میباشد. پس از پیدا شدن بردارهای تشعشعی \vec{N} و \vec{L} میتوان میدانهای ناحیه دور را از روابط زیر بدست آورد

$$E_{\theta} = -j \exp(-jKr) \frac{\eta N_{\theta} + L_{\varphi}}{2\lambda R} \qquad ()$$

$$E_{\varphi} = -j \exp(-jKr) \frac{-\eta N_{\varphi} + L_{\theta}}{2\lambda R} \qquad ()$$

نتایج حاصله از این روابط بصورت پترن های تشعشعی صفحه E و H در شکل و Frror! Reference source not ترسیم شدهاند.



با توجه به اینکه این آنتن یک آنتن Endfire میباشد، پترن تشعشعی باید مانند شکل در صفحه آنتن قرار گیرد و با توجه به تقارن ساختار آنتن شبیه سازی شده، متقارن نیز باشد. البته وجود لوبهای فرعی نامناسب در پترن بویژه در Frro! لوبهای فرعی نامناسب در پترن باشد. همچنین پخ شدگی نامناسب قطر محفظه انتهایی آنتن میباشد. همچنین پخ شدگی پترن نشان داده شده در شکل نیز بخاطر انتخاب نامناسب طول آنتن در طراحی میباشد.

۴-شبیه سازی آنتن Vivaldi

دومین ساختاری که در این مقاله و با استفاده از روش فوق شبیه سازی کردهایم نوع دیگری از آنتنهای باند وسیع میکرواستریپی و از خانواده vivaldi می باشد. در این ساختار از پروفای ل آنمایل با ضریب R استفاده شده است و ابعاد آنتن روی شکل (۱۳) برحسب سانتیمتر ذکر شده است. توجه داشته یاشید که در این ساختار در مقایسه با ساختار قبلی بجای استفاده از استاب $\lambda/4$ بمنظ ور تطبیق امپدانس باند وسیع از استاب شعاعی با زاویه ۸۰ درجه R

0.1

استفاده شده است.

h = 0.78mm و $\varepsilon_r = 2.2$ رفته دارای $F_r = 2.2$ رفته بكار رفته دارای $\varepsilon_r = 2.2$ و میباشد. برای شبیه سازی این ساختار از مش بندی $\Delta x = 0.39mm$ با $\Delta x = 0.39mm$ با $\Delta x = 0.39mm$ و $\Delta x = 0.5mm$ مخاب $\Delta y = \Delta z = 0.5mm$ و فضای آزاد از ۴ سلول PML در تمام جهات استفاده شده است که پروفایل آنها بصورت $F_z = 3$ ، $F_z = 3$ و میباشد. $F_z = 3$ ، $F_z = 0.20dB$ این آنتن در سه مقدار متفاوت برای D_a میباشد. $R = 0.3cm^{-1}$ این آلنحالت $R = 0.3cm^{-1}$ و میباشد. در اینحالت r = 4.5cm مقدار شده است. در اینحالت r = 4.5cm مقدار منده است. در اینحالت r = 4.5cm مقدار مقدار r = 4.5cm



شکل (۱۳) : ساختار آنتن vivaldi شبیه سازی شده

نتایج شبیه سازی این ساختار با استفاده از روش FDTD که در [۱۱] انجام شده در شکل (۱۵) آمده است. همانطور که مشاهده ای [۱۱] انجام شده در شکل (۱۵) آمده است. همانطور که مشاهده می شود تغییرات D_a روی مقدار فرکانسهای بالا و پایین باند، f_L و f_L روی مقدار فرکانسهای بالا و پایین باند، محدود کردن آن به مقدار SWR
2 لازمست که طول L_s نیز تغییر کند. در واقع می توان گفت که عمده تاثیر ناشی از تغییر طول L_s روی مقدار L_s خواهد بود.

on of Electrical and Electronics Engineers

No.2- Fall and Winter

مرجع [۱۱] مقایسه شده است. تطبیق خوب VSWR حاصل از کد نوشته شده با نرم افزار HFSS و شبیه سازی FDTD بیانگر دقت و توانایی کد مورد نظر در شبیه سازی ساختارهای میکرواستریپی شکافدار میباشد.

مراجع

[1] C. Christopoulos, "The transmission-line modeling method : TLM," in IEEE/OUP on Electromagnetic Wave Theory. Piscataway, NJ: IEEE Press, 1995.

[2] M. M. Ney and S. Le Maguer, "Diakoptics: An efficient technique for EMC applications," in Proc. Electromagnetic Compatibility, Zurich, Switzerland, 1999, pp. 339–342..

[3] P. B. Johns, "A symmetrical condensed node for the TLM method," IEEE Trans. Microwave Theory Tech., vol. MTT-35, pp. 370–377, Apr. 1987.

[4] C. Eswarappa and W. J. R. Hoefer, "Implementation of Berenger absorbing boundary conditions in TLM by interfacing FDTD perfectly tched layers," Electron. Lett., vol. 31, no. 15, pp. 1264–1266, July 1995.

[5] N. Pena and M. M. Ney, "Absorbing-boundary conditions using perfectly matched layer (PML) technique for three-dimensional TLM simulations," IEEE Trans. Microwave Theory Tech., vol. 45, pp. 1749–1755, Oct. 1997.

[6] "A new TLM node for Berenger's perfectly matched layer," IEEE Microwave Guided Wave Lett., vol. 6, pp. 410–412, Nov. 1996.

[7] Dubard, J.L., and Pompei, D., 2000. Optimization of The PML Efficiency in 3-D TLM Method IEEE Trans. On Microwave Theo. and Tech., V.48, No.7, July.

[8] J. Paul, C. Christopoulos, and D.W. P. Thomas, "Perfectly matched layer for transmission line modeling (TLM) method," Electron. Lett., vol. 33, no. 9, pp. 729–730, Apr. 1997.

[9] S. Le Maguer, N. Pena, and M. M. Ney, "Matched absorbing medium techniques for fullwave TLM simulation of microwave and millimeter wave components," Ann. Telecommun., vol. 53, no. 3–4, pp. 115–129, Mar.–Apr. 1998.

[10] Maguer, S.Le., and Ney, M.M., 2001. Extended PML-TLM Node : An Efficient



شکل (VSWR : (۱۴) أنتن vivaldi شبيه سازی شده



شکل (۱۵) : VSWR آنتن vivaldi شبیه سازی شده با روش در ۲DTD در ۲۱۱

۵-نتیجهگیری

در این مقاله با استفاده از الگوریتم TLM و شرط مرزی PML دو ساختار LTSA و Vivaldi شبیه سازی شده و مورد بررسی قـرار گرفتند. با توجه به اینکه ساختارهای مورد نظـر دارای پهنـای بانـد زیادی میباشند از روش حـوزه زمـان TLM بـرای شـبیه سـازی استفاده شده که در آن محدود سازی فضای محاسباتی و مدلسازی فضای آزاد با استفاده از شرط مرزی PML صورت گرفته است. بـا توجه به نتایج بدست آمده از حوزه زمان پارامترهای متنوعی بدست آمده و ارائه شدهاند که برای تاییـد نتـایج حاصـله از شـبیه سـازی ITSA از نرم افزار (Vi 9.2) Ansoft HFSS ،که بر اسـاس روش المان محدود پایه گذاری شده، استفاده شده است. همینطـور در مورد آنتن Vivaldi نتایج بـا شـبیه سـازی صـورت گرفتـه در

aproach for Full Wave Analysis of open Structures, Int. J. Numer. Model., V.14, 129-144.

[11] Chio, T.H., and Schaubert, D.H., "Parameter Study and Design of Wide-Band Widescan Dualpolizwd Tapered Slot Antenna Arrays" IEEE Trans. On Antennas and Propagat., V.48, no.6, June 2000

[Downloaded from jiacee.com on 2024-05-20]

Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers - Vol.3- No.2- Fall and Winter 2006